

macOS – Setting up Thunderbird

1. Open Thunderbird.
2. In the upper righthand menu click on "Extras" > "Konten-Einstellungen" (Extras > Account settings).
3. A new window will appear. In the bottom left click on "Konto-Aktionen" > "E-Mail-Konto hinzufügen" (Account actions > Add email account).
4. Enter your name, email address, and password and click "Manuell einrichten" (Configure manually).

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Abbrechen **Manuell einrichten...** Weiter

5. Enter the following information:

Posteingangs-Server (inbox server)

Protokoll (protocol): IMAP

Server: mail.tu-berlin.de

Port: 993

SSL: SSL/TLS

Authentifizierung (authentication): Password, normal

Username: <account name>@tu-berlin.de

Postausgangsserver (outbox server)

SMTP

mail.tu-berlin.de

587

STARTTLS

Password, normal

<account name>@tu-berlin.de

Confirm the settings by click on "Fertig" (Done).

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten
Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	IMAP	SMTP
Server:	mail.tu-berlin.de	mail.tu-berlin.de
Port:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentifizierung:	Passwort, normal	Passwort, normal
Benutzername:	<Kontoname>@tu-berlin.de	<Kontoname>@tu-berlin.de

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbrechen Erneut testen **Fertig**

6. If your mailbox does not show your subfolders, click on "Konto-Einstellungen" > "Server-Einstellungen" > "Erweitert"

Konto-Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP
Server: mail.tu-berlin.de Port: 993 Standard: 993
Benutzername: [redacted]@tu-berlin.de

Sicherheit und Authentifizierung
Verbindungssicherheit: SSL/TLS
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen
 Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen
 Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen
 Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen

Beim Löschen einer Nachricht:
 In diesen Ordner verschieben: Ordner auswählen...
 Als gelöscht markieren
 Sofort entfernen

Erweitert...

and remove the tick next to "Nur abonnierte Ordner anzeigen" (Account settings > Server settings > Advanced > Only show subscribed folders).

Erweiterte Konten-Einstellungen

Für Konto "r.rissmann@tu-berlin.de"

IMAP-Server-Verzeichnis:

Nur abonnierte Ordner anzeigen

Server unterstützt Ordner, die Unterordner und Nachrichten enthalten

Maximale Anzahl der aufrecht erhaltenen Serververbindungen

Diese Einstellungen geben die Namensräume des IMAP-Servers an

Persönlicher Namensraum

Öffentlich (gemeinsam verwendet)

Andere Benutzer

Server erlauben, diese Namensräume zu übergehen

Abbrechen OK

You have now successfully set up the mailbox in Apple Mail.